



SUZUKI


Jimny



| MODELO | ABS | ESP | AEB | AEBS | LUCES | DRL | ISOFIX / TOP-TETHER | AIRBAG |
|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-----|---------------------|--------|
| JIMNY | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GL GLX | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD
PRENDIDOR AUTÓNOMO DE EMERGENCIA
EXCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUZES
SISTEMA DE SUJECCIÓN INFANTIL
NÚMERO DE AIRBAGS

✓ (2) ✓ (6)



CHASÍS INDEPENDIENTE TIPO ESCALERA

Desde su primera generación, Jimny ha presentado una estructura de chasis independiente tipo escalera, que comparado con estructuras tipo monocasco, es más resistente a la torsión y más adecuada para vehículos off-road. Con el chasis independiente tipo escalera, el conductor puede manejar con confianza en todo tipo de terrenos.



ESPAZIO IDEAL PARA HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Jimny está dedicado a los profesionales que manejan de forma rutinaria en terrenos o condiciones de clima difíciles. Su exterior, interior y baúl están equipados con detalles esenciales para un uso profesional.

DESEMPEÑO OFF-ROAD CONSTRUIDO PARA TERRENOS DESAFIANTES

Un auténtico off-road debe ser lo suficientemente fuerte como para manejar las más duras condiciones. Con sus cuatro núcleos característicos: Chasis independiente tipo escalera con nuevos materiales y diseño, suspensión de eje rígido con resortes helicoidales, sistema 4x4 con Bajo y un sistema de ayuda en arranque en pendiente hacen que el nuevo Jimny pueda hacer frente a casi cualquier terreno.



SUSPENSIÓN DE EJE RÍGIDO CON RESORTES HELICOIDALES

La suspensión de alta resistencia del Suzuki Jimny, se combina con ejes axiales rígidos tanto en la parte delantera como en la trasera para ejercer una fuerte tracción en terrenos irregulares, combinados con resortes helicoidales que mejoran la estabilidad y el confort.



Las características que aparecen en la ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamientos y colores mostrados están basados en la última información al momento de la publicación (Julio 2024). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el consumidor en la correspondiente orden de pedido. El vehículo cuenta con garantía de 3 años o 100 000 km, lo que primero ocurra. Las condiciones de la garantía están descritas en el Manual de Garantía y Servicios Técnicos Suzuki que recibe el cliente durante la entrega del vehículo.

MOTOR

| | |
|---|-----------------------------|
| Motor tipo | K15B |
| Número de cilindros | 4 |
| Mecanismo valvular | 16 válvulas con sistema VVT |
| Cilindrada (cc) | 1.462 |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máxima (HP/RPM) | 100/6.000 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 130/4.000 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección multipunto |

GL



DIMENSIONES

| | |
|---------------------------------------|---|
| Longitud total (mm) | 3.650 (Incluye la llanta de repuesto) 3.480 (sin llanta de repuesto) |
| Ancho total (mm) | 1.645 |
| Altura total (mm) | 1.725 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.250 |
| Trocha delantera (mm) | 1.395 |
| Trocha trasera (mm) | 1.405 |
| Mínimo radio de giro (m) | 4.9 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 210 |
| Ángulo de entrada (Grados) | 37 |
| Ángulo ventral (Grados) | 28 |
| Ángulo de salida (Grados) | 49 |

PESO Y CAPACIDADES

| | |
|---|------------|
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1.435 |
| Peso en vacío (Kg) | 1.090 |
| Volumen máximo (L) | 830 |
| Con sillas traseras abatidas (Método VDA) (L) | 377* |
| Con sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L) | 85* |
| Capacidad del tanque combustible (Gal.) | 10.5 |
| Capacidad | 4 personas |

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

| | |
|-----------------------|--|
| Dirección tipo | De esferas recirculantes asistida eléctricamente |
| Llantas | 195/80 R15 |
| Rines | De acero |

FRENOS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Frenos delanteros | Discos sólidos |
| Frenos traseros | Tambor y zapata |
| ABS + EBD | Sí |

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

| | |
|------------------------------------|---|
| Tipo de caja de velocidades | 5MT |
| Sistema de transmisión | ALL-GRIP® PRO (4x4 + Bajo) |
| Relación de caja | 1 4.425 2 2.304 3 1.675 4 1.190 5 1.000 |
| Reversa | 5.152 |
| Relación final | 4.091 |
| Relación de transferencia | Alta 1.000 Baja 2.003 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Suspensión delantera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |

SEGURIDAD

| | |
|---|--|
| Airbags frontales SRS | 2 (Conductor y pasajero) |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí, de 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR) |
| Cinturones de seguridad traseros | Sí, de 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR) |
| Anclaje Isofix para asiento de niños | Sí |
| Sistema de liberación de pedales de freno y embrague | Sí |
| Barras de protección laterales | Sí |
| ABS | Sí |
| ESP® | Sí |
| Sistema de ayuda de arranque en pendiente | Sí |
| Sistema de ayuda de descenso en pendiente | Sí |
| Inmovilizador | Sí |
| Tercer stop | Sí |

EQUIPAMIENTOS

| | |
|---|--|
| Faros delanteros | Multi-reflector halógeno |
| Control de altura de los faros delanteros | - |
| Encendido automático de luces | - |
| Función de luces de circulación diurna | Sí, en luces antiniebla delanteras |
| Limpiador de los faros delanteros | - |
| Vidrios con tinte verde | Sí |
| Vidrio con filtro UV panorámico | Sí |
| Limpiaparabrisas | Frontal: 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente Trasero: 1 velocidad |
| Desempañador trasero | Sí |
| Espejos exteriores | Negros |
| Espejos exteriores ajustables eléctricamente | Sí |
| Espejo retrovisor interior | Ajuste manual |
| Vidrios eléctricos | Delanteros (los traseros son fijos) |
| Volante de 3 puntos | Uretano |
| Recordador de luces y llave | Alarma |
| Recordador de uso de cinturón del conductor | Luz y alarma |
| Aviso de puerta mal cerrada | Sí |
| Alarma de nivel bajo de combustible | Sí |
| Seguros de puertas eléctricos | Sí |
| (Incluida puerta trasera) | Sí |
| Control remoto para bloqueo de puertas | Sí |
| Sistema Multimedia | Radio táctil + USB + Bluetooth® + Conectividad Android Auto® y CarPlay®* |
| Aire acondicionado | Manual |
| Calefacción | Sí |
| Filtro de polen | Sí |
| Control de crucero | - |
| Mandos en el timón | - |

MOTOR

| | |
|---|-----------------------------|
| Motor tipo | K15B |
| Número de cilindros | 4 |
| Mecanismo valvular | 16 válvulas con sistema VVT |
| Cilindrada (cc) | 1.462 |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máxima (HP/RPM) | 100/6.000 |
| Torque máximo (Nm/RPM) | 130/4.000 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección multipunto |

GLX



DIMENSIONES

| | |
|---------------------------------------|---|
| Longitud total (mm) | 3.650 (Incluye la llanta de repuesto) 3.480 (sin llanta de repuesto) |
| Ancho total (mm) | 1.645 |
| Altura total (mm) | 1.725 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.250 |
| Trocha delantera (mm) | 1.395 |
| Trocha trasera (mm) | 1.405 |
| Mínimo radio de giro (m) | 4.9 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 210 |
| Ángulo de entrada (Grados) | 37 |
| Ángulo ventral (Grados) | 28 |
| Ángulo de salida (Grados) | 49 |

PESO Y CAPACIDADES

| | |
|---|------------|
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1.435 |
| Peso en vacío (Kg) | 1.110 |
| Volumen máximo (L) | 830 |
| Con sillas traseras abatidas (Método VDA) (L) | 377* |
| Con sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L) | 85* |
| Capacidad del tanque combustible (Gal.) | 10.5 |
| Capacidad | 4 personas |

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

| | |
|-----------------------|--|
| Dirección tipo | De esferas recirculantes asistida eléctricamente |
| Llantas | 195/80 R15 |
| Rines | De aleación |

FRENOS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Frenos delanteros | Discos sólidos |
| Frenos traseros | Tambor y zapata |
| ABS + EBD | Sí |

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

| | |
|------------------------------------|---|
| Tipo de caja de velocidades | 4AT |
| Sistema de transmisión | ALL-GRIP® PRO (4x4 + Bajo) |
| Relación de caja | 1 2.875 2 1.568 3 1.000 4 0.697 5 - |
| Relación final | Reversa 2.300 Relación final 4.300 |
| Relación de transferencia | Alta 1.320 Baja 2.644 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Suspensión delantera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Eje rígido 3-link con resortes helicoidales |

SEGURIDAD

| | |
|---|--|
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina) |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí, de 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR) |
| Cinturones de seguridad traseros | Sí, de 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR) |
| Anclaje Isofix para asiento de niños | Sí |
| Sistema de liberación del pedal de freno | Sí |
| Barras de protección laterales | Sí |
| ABS | Sí |
| ESP® | Sí |
| Sistema de ayuda de arranque en pendiente | Sí |
| Sistema de ayuda de descenso en pendiente | Sí |
| Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT) | Sí |
| Immobilizador | Sí |
| Tercer stop | Sí |

EQUIPAMIENTOS

| | |
|---|--|
| Faros delanteros | Proyector LED |
| Control de altura de los faros delanteros | Sí |
| Encendido automático de luces | Sí |
| Función de luces de circulación diurna | Sí, en luces antiniebla delanteras |
| Limpiador de los faros delanteros | Sí |
| Vidrios con tinte verde | Sí |
| Vidrio con filtro UV panorámico | Sí |
| Limpiaparabrisas | Frontal: 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente Trasero: 1 velocidad |
| Desempañador trasero | Sí |
| Espejos exteriores | Negros |
| Espejos exteriores ajustables eléctricamente | Sí |
| Espejo retrovisor interior | Ajuste manual |
| Vidrios eléctricos | Delanteros (los traseros son fijos) |
| Volante de 3 puntos | Forrado en cuero |
| Recordador de luces y llave | Alarma |
| Recordador de uso de cinturón del conductor | Luz y alarma |
| Aviso de puerta mal cerrada | Sí |
| Alarma de nivel bajo de combustible | Sí |
| Seguros de puertas eléctricos | Sí |
| (Incluida puerta trasera) | Sí |
| Control remoto para bloqueo de puertas | Sí |
| Sistema Multimedia | Radio táctil + USB + Bluetooth® + Conectividad Android Auto® y CarPlay®* |
| Aire acondicionado y calefacción | De regulación automática |
| Filtro de polen | Sí |
| Control de crucero | Sí |

*La conectividad de CarPlay® y Android Auto® dependen de la versión del sistema operativo y modelo del teléfono. El uso de algunas aplicaciones depende de la suscripción y pago de estas, directamente por parte del usuario a Apple® o Google®. El uso de algunas aplicaciones están limitadas por Apple® o Google® dependiendo del país. Para mayor información sobre CarPlay® y Android Auto®, lo invitamos a consultar las páginas web oficiales de Apple® o Android®.